

FortiGate® FortiOS V5.6.0 Feature / Platform Matrix



	FG/FWF-30D Series	FG/FWF-30E Series	FG/FWF-50E Series	FG/FWF-60D Series	FG/FWF-60E Series	FG-70D	FG-80C Series	FG-80D	FG-80E Series	EFG/FWF-90D Series	FG/FWF-92D Series	FG-100D Series	FG-100E Series	FG-200D Series	FG-200E Series
Systems															
VDOM Support		• (5 max)	• (5 max)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
High Availability (HA)	CLI	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dedicate CPU for Management Tasks															
FortiDeploy Support	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
FortiCarrier License Upgrade															
Networking															
Link Aggregation/Redundant Ports for HA										98D-POE		•	•	•	•
VLAN	CLI (20 max)	• (20 max)	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
VLAN Switch Mode										94/98D-POE		140D		240/280D	
Hardware Switch	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ACL Offload to Switch															
WAN Optimization, Web Caching			51/52E: Disk Option Toggle		61E: Disk Option Toggle			Disk Option Toggle	81E: Disk Option Toggle	Disk Option Toggle	Disk Option Toggle	Disk Option Toggle	101E: Disk Option Toggle	Disk Option Toggle	201E: Disk Option Toggle
Explicit Proxy	CLI	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Switch Controller	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wireless Controller	•^	•^	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Firewall															
Server Load Balancing		•%	•%	•%	•%	•%	•%	•%	•%	•%	•%	•	•	•	•
SSL Offloading												•	•	•	•
SSH Proxy												•	•	•	•
UTM															
AV Quarantine		CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI
IPS Extended DB	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
nTurbo Acceleration					•				•				•		
DoS Protection	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	•	CLI	•	•
Syn Proxy with NP															
DLP Fingerprinting		51E	•	61E				•	81E	•	•	•	101E	•	201E
VPN															
L2TP client	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI
ARIA-SEED IPsec support								•				•		•	•
Log & Reporting															
Disk Logging			51/52E		61E			•	81E	•	•	• or Nil	101E	•	201E
Local Reporting		51/52E		61E				•	81E	•	•	•	101E	•	201E
FortiView Historical Data		51/52E: 1 hour		61E: 1 hour				1 hour	81E: 1 hour	1 hour	1 hour	24 hours	101E: 24 hours	24 hours	201E: 24 hours

^ Doesn't support Mesh

Requires local storage

** Default 24 Hours, extension enabled via CLI

** Default 24 Hours, extension enabled via CLI

*** Dual disks

	FG-300D	FG-400D	FG-500D	FG-600C	FG-600D	FG-800C	FG-800D	FG-900D	FG-1000C	FG-1000D	FG-1200D	FG-1500D	FG-2000E FG-2500E	FG-3000D	FG-3100D
Systems															
VDOM Support	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
High Availability (HA)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dedicate CPU for Management Tasks															
FortiDeploy Support															
FortiCarrier License Upgrade														•	•
Networking															
Link Aggregation/Redundant Ports for HA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
VLAN	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
VLAN Switch Mode															
Hardware Switch					•	•				•					
ACL Offload to ISF												•			
WAN Optimization, Web Caching	Disk Option Toggle	• ***	Disk Option Toggle	Disk Option Toggle	Disk Option Toggle										
Explicit Proxy	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Switch Controller	•	•	•	•	CLI activate	•	CLI activate	•	CLI activate	•	•	•	•	•	•
Wireless Controller	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Firewall															
Server Load Balancing	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SSL Offloading	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SSH Proxy	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UTM															
AV Quarantine	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI										
IPS Extended DB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
nTurbo Acceleration	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DoS Protection	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Syn Proxy with NP															
DLP Fingerprinting	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
VPN															
L2TP client															
ARIA-SEED IPsec support	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Log & Reporting															
Disk Logging	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Local Reporting	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FortView Historical Data	24 hours		24 hours	24 hours	7 days **	7 days **	7 days **								

	FG-3200D	FG-3240C	FG-3600C	FG-3700D	FG-3810D FG-3815D	FG-5001C	FG-5001D	FG-VM00	FG-VM01 to VMUL	
Systems										
VDOM Support	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
High Availability (HA)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Dedicate CPU for Management Tasks	•	•	•	•	•	•	•	•		
FortiDeploy Support										
FortiCarrier License Upgrade	•	•	•	•	•	•	•	•	VM08-VMUL	
Networking										
Link Aggregation/Redundant Ports for HA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
VLAN	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
VLAN Switch Mode										
Hardware Switch										
ACL Offload to Switch	•			•	•					
WAN Optimization, Web Caching	• ***			• ***	• ***		Disk Option Toggle	Disk Option Toggle / •	Disk Option Toggle / •	
Explicit Proxy	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Switch Controller	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Wireless Controller	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Firewall										
Server Load Balancing	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SSL Offloading	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SSH Proxy	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
UTM										
AV Quarantine	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	
IPS Extended DB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
nTurbo Acceleration	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
DoS Protection	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Syn Proxy with NP	•			•			•			
DLP Fingerprinting	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
VPN										
L2TP client										
ARIA-SEED IPsec support	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Log & Reporting										
Disk Logging	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Local Reporting	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
FortView Historical Data	7 days **	7 days **	7 days **	24 hours	24 hours					